

○ランマー各種



MTR-40F
(三笠産業)



MT-55
(三笠産業)



MT-72FWA
(三笠産業)



MT-55L-SGK
(三笠産業)



MT-M50V
(三笠産業)

品名	型式	衝撃板寸法 [mm] 長さ×幅	衝撃板の ストローク [mm]	衝撃数 [min ⁻¹ /毎分]	本体寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	使用燃料	電圧/電流 [V/A]	レンタル 料金[円]
ランマー	MT-55	340×265	30~70	600~695	670×370×1010	57	ガソリン	—	1,100/日
	MT-72FWA	340×285	40~60	640~680	713×415×1025	72	ガソリン	—	1,300/日
コンパクトランマー	MTR-40F	270×150	40~55	669~695	623×350×1109	46	ガソリン	—	2,500/日
防音型ランマー	MT-55L-SGK	315×220	30~70	644~695	712×375×1058	64	ガソリン	—	1,500/日
電動ランマー	MT-M50V	340×220	45~65	650~750	660×312×880	49.5	—	100/14.5	2,500/日

月極料金は20日計算になります。

油圧パイプロ

発電機

極低・タンク

分電盤

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

釘打ち他

ビックハンマードリル

充電式・振動ドリル

電動インパクト

電動サンダー

ブロワ

丸ノコ他

トランス

電工ドラム

建方一番

シャーレンチトルシャット

コーナーシャーレンチ他

トルシャット

トルクレンチ

ポンプ

高圧洗浄機

水タンク

ランマー

プレート

パイプロコンパクト

振動ローラースプレーヤー

パイブレーター

マイコンパイブレーター

コンクリートスクリード

土嚢製作器

○プレート各種

Katsuura



MVC-40GA
(三笠産業)



MVC-F60VL
(三笠産業)



MVC-F70
(三笠産業)



MVC-88GR
(三笠産業)



MVC-F60S
(三笠産業)

品名	型式	転圧板寸法 [mm] 長さ×幅	振動数 [Hz] (V.P.M)	最大速度 [m/min]	最大作業勾配 [%] (度)	本体寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル 料金[円]
40k プレート	MVC-40GA	420×290	103 (6200)	25	35 (20)	845×290×820	46	900/日
60k プレート	MVC-F60VL	510×350	93 (5600)	25	35 (20)	880×350×785	65	900/日
70k プレート	MVC-F70	510×420	93 (5600)	25	35 (20)	880×590×785	73	900/日
90k プレート (水タンク付き)	MVC-88GR	525×500	100 (6000)	25	35 (20)	1100×500×825	89	2,000/日
静音型プレート	MVC-F60S	510×350	93 (5600)	22	35 (20)	880×350×785	72	2,000/日

○ブロックプレート(インターロッキングプレート)

Katsuura



MVB-85
(三笠産業)

型式	ゴムロール寸法 [mm] 長さ×径×本数	振動数 [Hz] (V.P.M)	本体寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
MVB-85	320×73×4	93 (5600)	865×376×845	92	2,800/日
PC-400B	556×86×4	100 (6000)	1060×642×826	158	3,300/日

月極料金は20日計算になります。

○バイブロコンパクター(前後進プレート)



MVH-R60A
(三笠産業)



MVH-100
(三笠産業)



MVH-306DS
(三笠産業)

型式	転圧板寸法 [mm] 長さ×幅	振動数 [Hz] (V.P.M)	最大速度 [m/min]	本体寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
MVH-R60A	480×350	100 (6000)	25 (前後進共)	870×350×850	64	1,800/日
MVH-100	585×400	100 (6000)	前進：23 後進：21	900×400×990	112	2,500/日
MVH-306DS	860×445	73 (4400)	23 (前後進共)	1570×445×970	330	4,000/日

○バイブロコンパクター(締固めセンサー付き)



MVH-306DSC-PAS
(三笠産業)

型式	転圧板寸法 [mm] 長さ×幅	振動数 [Hz] (V.P.M)	最大速度 [m/min]	本体寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
MVH-306DSC-PAS	860×445	73 (4400)	23 (前後進共)	1570×445×1120	330	5,000/日

月極料金は20日計算になります。

- 油圧パイプロ
- 発電機
- 極低・タンク
- 分電盤
- 溶接機
- コンプレッサー
- エアーツール
- 釘打ち他
- ピックハンマードリル
- 充電式・振動ドリル
- 電動インパクト
- 電動サンダー
- ブロワ
- 丸ノコ他
- トランス
- 電工ドラム
- 建方一番
- シャーレンチトルシャット
- コーナーシャーレンチ他
- トルシャット
- トルクレンチ
- ポンプ
- 高圧洗浄機
- 水タンク
- ランマー
- プレート
- バイブロコンパクター
- 振動ローラスプレーヤー
- バイブレーター
- マイコンバイブレーター
- コンクリートスクリード
- 土嚢製作器

油圧パイプロ
 発電機
 極低・タンク
 分電盤
 溶接機
 コンプレッサー
 エアーツール
 釘打ち他
 ピックハンマードリル
 充電式・振動ドリル
 電動インパクト
 電動サンダー
 ブロウ
 丸ノコ他
 トランス
 電工ドラム
 建方一番
 シャーレンチトルシャット
 コーナーシャーレンチ他
 トルシャット
 トルクレンチ
 ポンプ
 高圧洗浄機
 水タンク
 ランマー
 プレート
 パイプロコンパクター
 振動ローラー
 スプレイヤー
 バイブレーター
 マイコンバイブレーター
 コンクリートスクリッド
 土嚢製作器

○振動ローラー



MRH-601DS
(三菱産業)



HV61ST
(酒井重工業)

型式	締固め幅 [mm]	走行速度 [km/h]	最大作業勾配 [度]	タンク容量 [L]		機体の寸法 (格納時) [mm] 長さ×幅×高さ	質量	レンタル料金 [円]
				水	燃料			
MRH-601DS	520	0~3	20	30	4.7	2265×692×1195	536	2,800/日
HV61ST	635	0~3.5	21	30	4.7	2430×680×1185	635	2,800/日

○エンジンスプレイヤー



CSM-15T
(範多機械)

型式	CSM-15T
散布能力	扇形=約15 l/min 円形=約8 l/min
ノズル	扇形及び円形 (1/2") 各1個
動力源	ガソリンエンジン1.98kW [2.7PS]
ポンプ駆動方式	直結式
ポンプ洗浄	液洗浄 (オイルカップ)
全体洗浄	10 l入ポリ容器
安全弁	内蔵式
ホース (散布) × (吸引)	5m × 2.5m
散布圧力	約0.1MPa [約1kg/l]
車輪	前輪 (ソリッド) 100φ ブレーキ付 後輪 (ソリッド) 200φ
質量	50kg
寸法 (幅×長さ×高さ)	520×1020×750mm
レンタル料 [円]	3,000/日

月極料金は20日計算になります。