

○タフポリッシャー




TP-14
(岡三機工)


ナイロンブラシ



ワイヤーブラシ



フロアー用砥石



マシンペーパー



販売品	販売価格 [円]
ナイロンブラシ	9,000
ワイヤーブラシ	12,000
フロアー用 砥石	8,000
ペーパー #16	7,300
ペーパー #24	4,000
ペーパー #80	2,500
ペーパー #120	1,500

販売品：上記、アタッチメント各種

型式	ブラシ回転数 [rpm]	電源 [V]	消費電力 [W]	重量 [kg]	コード長さ [m]	レンタル料金 [円]
TP-14	155~180	100	1200	31.2	20	2,000

○コンクリートカンナ・ウルトラサンダー



PC1100
(マキタ)

型式	カップ刃外径 [mm]	電源 [V]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
PC1100	110	100	1050	4.3	1,800

■使用用途
コンクリート面の凹凸面の補修、
面ならし。

販売品	販売価格 [円]
ダイヤモンド	12,000

型式	カップ刃外径 [mm]	電源 [V]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
HK-10H	94	100	1050	1.98	1,800

販売品	販売価格 [円]
ダイヤモンド ゴールド	18,000
ダイヤモンド シルバー	18,000
ダイヤモンド イエロー	18,000

■使用用途
塗膜防水材料・外装材・塗装材・弾性塗膜・黒のり除去。
コンクリート表層・劣化コンクリートの除去。
コンクリート面の研削・目荒らし・不陸修正。



HK-10H
(ライナックス)

ダイヤモンド ゴールド

ダイヤモンド シルバー



硬質コンクリート・接着の良いエポキシ塗膜の研削・目荒らし効果をより出した時・処理のスピードアップに。

塗膜のないコンクリート面の研削・目荒らし・不陸の除去。



HC-10HM
(ライナックス)

型式	電源 [V]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
HC-10HM	100	1010	2.4	1,800/日

■使用用途
外壁クラック処理時のVカット・Uカット。
コンクリート躯体への目地入れ

販売品	販売価格 [円]
V カッター	23,000
U カッター	27,000

月極料金は20日計算になります。

- コンクリート
ホッパー
- モルタルミキサー
- モルタルポンプ
- 磁器ボール盤
- ハンドベラー
バイルカッター
- ハンド
クラッシャー
- バック
油圧ユニット
- ハンドオーガー
- 油圧ユニット
- ポリッシャー
- ライナックス**
- ベッカー
- 鉄筋曲げ機
- 鉄筋カッター
- 金ねじカッター
- パイプねじ切り機
- チェーンソー
- ハンドカッター
- ロータリー
バンドソー
- カッター
- カッター
コアドリル
- コアドリル
- 刈 払 機
- 草刈マサオ
- ハンマー
ナイフモア
- 耕 運 機
- ヘッジトリマー
- バックホー
- クローラー
クレーン
- カニクレーン
- 油圧ブレイカー
油圧アタッチメント
- 油圧アタッチメント

○ライナックス 床研削機



K-20E



■ブロックダイヤモンド ハード
硬質コンクリート床や硬質樹脂床の粗い目荒らし、研削作業、不陸修正等に使用できます。



■ブロックダイヤモンド スタンダード
コンクリートやモルタル床の目荒らし、レイトンス・コテ跡の除去、雨打たれの処理等。



■ブロックチップ
薄い塗膜剥離や張り床材の接着剤の切削除去。油泥やコンクリート表層も切削処理に使用します。

販売品	販売価格 [円]
ブロックダイヤモンド ハード	25,000
ブロックダイヤモンド スタンダード	25,000
ブロックチップ	35,000

型式	研磨幅 [mm]	電源 [V]	出力 [kW]	寸法 [mm]	長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
K-20E	200	100	1.0	1036×408×894		42	8,000/日

月極料金は20日計算になります。



K-30ENV



■ダイヤモンド cutter ゴールド

硬質床からコンクリート床まで、広範囲な現場の荒研削作業に使用できます。高能率タイプで研削作業の時間短縮を再現。



■ダイヤモンド cutter シルバー

フェロコン等の硬質床や、エポキシ等の硬質樹脂床の目荒らしや研削作業に使用します。




■ダイヤモンド cutter ブルー

一般的なコンクリート床の研削、レイタンスの除去、こてムラの修正、軽い雨打たれの処理等に使用します。



■ピンカッター

雨打たれや凍害にさらされたコンクリートの脆弱層を除去。冷凍庫内に堆積した氷の除去、床面に堆積した油泥や付着物の除去等に使用。



■チップカッター ダイヤチップ

塗装膜の切削剥離や貼り床接着剤の除去。油泥や付着物の切削剥離などに使用します。



■さしこみカッター SD チップ

ウレタン樹脂や樹脂モル床、防水材の切削除去に使用します。(厚膜切削タイプ)

販売品	販売価格 [円]
ダイヤモンド cutter ゴールド	45,000
ダイヤモンド cutter シルバー	45,000
ダイヤモンド cutter ブルー	45,000
ピンカッター	18,000
チップカッター ダイヤチップ	50,000
さしこみカッター SD チップ	45,000

型式	研磨幅 [mm]	電源 [V]	出力 [kW]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	レンタル料金 [円]
K-30ENV	300	200	3.7	1200×400×896	10,000/日

月極料金は20日計算になります。

コンクリート
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベラー
パイルカッター

ハンド
クラッシャー

バック
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー
バンドソー

カッター

カッター
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー
クレーン

カニクレーン

油圧ブレーカー
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント

コンクリート
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベラー
バイルカッター

ハンド
クラッシャー

バック
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー
バンドソー

カッター

カッター
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー
クレーン

カニクレーン

油圧ブレイカー
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント

○ライナックス ハツリ機



FC-20E

- ◆小型軽量で強力なハツリ能力を実現。
- ◆壁際45mmまでハツリ可能。
- ◆ハツリ深さは手で調整可能。
- ◆別置きで集塵機を接続可能。

6P カッターブレード




各種薄膜床材の除去・目荒らしなどに使用します。

販売品	販売価格 [円]
6P カッターブレード	90,000

型式	ハツリ [mm]	電源 [V]	出力 [kW]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
FC-20E	200	200	3.7	1120×47×942	90	15,000




F-22E



- A-1 カッターブレード
ハツリ深さ：浅い (1~2mm)
ブレード枚数：204枚
ブレード寿命：約10時間

コンクリート表面の目荒らしやスリップ防止、表面凍害部の除去、貼り床材の接着剤除去、道路・空港のペイントライン消去、各種薄膜床材の除去・目荒らしなどに使用します。



- B-1F カッターブレード
ハツリ深さ：深い (2~5mm)
ブレード枚数：84枚
ブレード寿命：約30時間

コンクリートや強化コンクリートのハツリ、エポキシ塗膜・エポキシ樹脂モルタルや MMA樹脂モルタル・油泥などの除去・目荒らし、断裁修正などに使用します。

販売品	販売価格 [円]
A-1 カッターブレード	84,000
B-1F カッターブレード	195,000

型式	ハツリ [mm]	電源 [V]	出力 [kW]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
F-22E	225	200	5.5	1600×525×925	220	15,000

月極料金は20日計算になります。

○ストロングペッカー (フロアスクレーパー)



SM-18
(極東産機)




MS-60
(三笠産業)

型式	電源 [V]	消費電力 [W]	寸法 (ハンドル収納時) [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
SM-18	100	550	720×505×610	72	5,000/日
MS-60	100	550	950×800×520	62	5,000/日


※専用刃はストロングペッカーと
フロアスクレーパーは兼用になります。

販売品：下記、専用ブレード各種


販売品	販売価格 [円]
普通刃 (270mm)	7,000
強力刃 (150mm)	9,000
シート刃 (280mm)	12,000



普通刃



強力刃



シート刃

○チーゼルワイス



CH-80
(東京オートマック)

型式	電源 [V]	消費電力 [W]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
CH-80	100	670	350×100×140	2.2	1,800/日

販売品：専用ブレード

販売品	販売価格 [円]
SK刃 (80mm)	1,800

月極料金は20日計算になります。

コンクリート
ホッパー

マルチミキサー

マルチポンプ

磁器ボール盤

ハンドベラー
パイルカッター

ハンド
クラッシャー

パッカー
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ペッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー
バンドソー

カッター

カッター
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー
クレーン

カニクレーン

油圧ブレーカー
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント