

# ○チェーンソー各種



## ■エンジンチェーンソー



445e  
(ハスクバーナーゼノア)



G3711EZ  
(コマツゼノア)

販売品	販売価格 [円]
チェーン刃	4,000
チェーンオイル	1,000

型式	バー長さ [cm]	チェーンサイズ	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
445e	42	21BP-68E	混合油 (25 : 1)	0.45	5.2	1,800/日
G3711EZ	40	21BPX-66E	混合油 (25 : 1)	0.44	4.3	1,800/日

## ■エンジンチェーンソー (高枝用ショートバー)



MS150TC (スチール)

販売品	販売価格 [円]
チェーン刃	4,000
チェーンオイル	1,000

型式	バー長さ [cm]	チェーンサイズ	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
MS150TC	25	91VG-52E	混合油 (25 : 1)	0.2	2.6	1,800/日

## ■根切り用チェーンソー



MS461 (スチール)

※ロングバーは別途レンタル料金がかかります。1,000/日

販売品	販売価格 [円]
ノーマル用チェーン刃	9,000
根切り用超硬チェーン刃	35,000
ロング用チェーン刃	10,000
チェーンオイル	1,000

型式	バー長さ [cm]	チェーンサイズ	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
MS461	50	75D-72E (ノーマル用)	混合油 (25 : 1)	0.8	6.7	4,000/日
	75	75D-98E (ロング用)				

## ■モーターチェーンソー



CS35B  
(日立工機)

販売品	販売価格 [円]
チェーン刃	4,000
チェーンオイル	1,000

型式	バー長さ [cm]	チェーンサイズ	電圧 [V]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
CS35B	35	91VG-52E	100	1330	5	1,200/日

月極料金は20日計算になります。

コンクリート  
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベラー  
パイルカッター

ハンド  
クラッシャー

バックカー  
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー  
バンドソー

カッター

カッター  
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー  
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー  
クレーン

カニクレーン

油圧ブレイカー  
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント

コンクリート  
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベベラー  
バイルカッター

ハンド  
クラッシャー

バックホー  
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー  
バンドソー

カッター

カッター  
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー  
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー  
クレーン

カニクレーン

油圧ブレイカー  
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント

# ○ハンドカッター各種



## ■エンジンハンドカッター



K650 ACTIVE III  
(ハスクバーナ)



TS400  
(スチール)



TS500 i  
(スチール)

型式	切断深度 [mm]	ブレード外径 [mm]	ブレード内径 [mm]	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
K650 ACTIVE III	100	300 (12)	30.5	混合油 (25 : 1)	0.76	9.5	1,800/日
TS400	100	300 (12)	30.5	混合油 (25 : 1)	0.74	8.9	1,800/日
TS500 i	120	350 (14)	30.5	混合油 (25 : 1)	0.72	10.2	2,200/日

## ■集塵機付エンジンハンドカッター



ECD7412S-CD  
(新タイヤ)

型式	切断深度 [mm]	ブレード外径 [mm]	ブレード内径 [mm]	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
ECD7412S-CD	130	320 (12)	30.5	混合油 (25 : 1)	0.7	12.7	2,500/日

## ■モーターハンドカッター



CM12Y  
(日立工機)



K-2000  
(ハスクバーナ)

型式	切断深度 [mm]	ブレード外径 [mm]	ブレード内径 [mm]	電圧 [V]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
CM12Y	100	305	25.4	100	1430	11.5	1,800/日
K-2000	100	300	30.5	100	1500	8.8	1,800/日

月極料金は20日計算になります。

# ○ロータリーバンドソー (ハンディー)



CB-12VA2  
(日立工機)

販売品	販売価格 [円]
帯ノコ	1,000

型式	切断角度	能力 {幅×高さ} (mm)				電圧 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
		○	□	H	●					
		丸パイプ	角パイプ	形鋼	丸棒					
CB-12VA2	—	φ120	□120	—	φ30	100	3.5	340	6.4	2,500/日

販売品：帯ノコ各種

# ○ロータリーバンドソー (置型)



CB18FA3  
(日立工機)



CB22FA2  
(日立工機)

販売品	販売価格 [円]
帯ノコ CB18FA3用	2,000
帯ノコ CB22FA2用	3,000

型式	切断角度	能力 {幅×高さ} (mm)				電圧 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
		○	□	H	●					
		丸パイプ	角パイプ	形鋼	丸棒					
CB18FA3	0°	φ180	□150	150×150	φ60	100	6.8	250	43	3,300/日
	45°	φ115	□100	100×100	φ45					
CB22FA2	0°	φ220	250×200	300×150	φ100	200	3.9	750	230	5,500/日
				200×200						
	45°	φ200	200×200	175×175	φ70					
	60°	φ50	50×200	50×200	φ50					

販売品：帯ノコ各種

月極料金は20日計算になります。

- コンクリートホッパー
- マルチミキサー
- マルチポンプ
- 磁器ボール盤
- ハンドベラー  
パイルカッター
- ハンドクラッシャー
- バックホウ  
油圧ユニット
- ハンドオーガー
- 油圧ユニット
- ポリッシャー
- ライナックス
- ベッカー
- 鉄筋曲げ機
- 鉄筋カッター
- 全ねじカッター
- パイプねじ切り機
- チェーンソー
- ハンドカッター
- ロータリー  
バンドソー
- カッター
- カッター  
コアドリル
- コアドリル
- 刈払機
- 草刈マサオ
- ハンマー  
ナイフモア
- 耕運機
- ヘッジトリマー
- バックホウ
- クローラー  
クレーン
- カニクレーン
- 油圧ブレイカー  
油圧アタッチメント
- 油圧アタッチメント

コンクリート  
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベベラー  
バイルカッター

ハンド  
クラッシャー

バック  
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー  
バンドソー

カッター

カッター  
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー  
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー  
クレーン

カニクレーン

油圧ブレイカー  
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント

# ○高速カッター



CC14SF  
(日立工機)

型式	切断 角度	最大切断能力			電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
		● 丸棒	○ パイプ	L L形鋼					
CC14SF	0°	65	120	130×130	100	15.0	1450	16	800/日
	45°	45	100	100×100					

# ○ハンディカッター



IS-HCT185  
(育良精機)

販売品	販売価格 [円]
チップソー	12,000

型式	切断 角度	能力 {幅×高さ} [mm]				電圧 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
		○ 丸パイプ	□ 角パイプ	H 形鋼	● 丸棒					
IS-HCT185	—	φ61	□60×60	60×60	平鋼 厚さ22	100	14	1300	5.6	2,200/日

# ○チップソーカッター



CD7SA  
(日立工機)

販売品	販売価格 [円]
ブレード	8,000

型式	切断 角度	能力 {幅×高さ} [mm]				電圧 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
		○ 丸パイプ	□ 角パイプ	H 形鋼	● 丸棒					
CD7SA	—	φ61	□60×60	60×60	平鋼 厚さ22	100	14	1300	5.6	2,200/日

月極料金は20日計算になります。

## ○セーバソー



CR13VC  
(日立工機)



CR17Y(バイス付)  
(日立工機)

販売品	販売価格 [円]
ブレード	¥1,000

型式	切断能力 [mm]	電圧 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
CR13VC	パイプ：130 木材：120 軟鋼材：19	100	10.6	1010	3.3	1,500/日
CR17Y (バイス付)	パイプ：216 ステンレスパイプ：216	100	12	1150	3.9	1,500/日

## ○ナイフカッター



CK12  
(日立工機)

型式	切込み深さ [mm]	ストローク数 [min <sup>-1</sup> ] {回/分}	ストローク量 [mm]	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	レンタル料金 [円]
CK12	石こうボード12mm (カッターナイフ替刃使用)	8000	4	100	2	190	800/日
	普通合刃12mm (多用途ブレード使用)						

## ○ニブラ



CN60  
(日立工機)

型式	切断能力 [mm]		最小切断半径 [mm]	ストローク数 [min <sup>-1</sup> ] {回/分}	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	レンタル料金 [円]
	鉄板	ステン						
CN60	6.0	4.0	180	720	100	14	1330	2,500

## ○ブロックカッター(インターロックングカッター)



MBS-331  
(友定建機)

型式	切断幅 [mm]	切断高さ [mm]	最大圧力 [t]	外径寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
MBS-331	330	90	10	720×560×310	36	3,000/日

月極料金は20日計算になります。

コンクリート  
ホッパー

マルチミキサー

マルチポンプ

磁器ボール盤

ハンドベラー  
パイルカッター

ハンド  
クラッシャー

バック  
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー  
バンドソー

カッター

カッター  
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー  
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー  
クレーン

カニクレーン

油圧ブレーカー  
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント

コンクリート  
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベラー  
バイルカッター

ハンド  
クラッシャー

バック  
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー  
バンドソー

カッター

カッター  
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー  
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー  
クレーン

カニクレーン

油圧ブレイカー  
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント

# ○コンクリートカッター



MCD-L14  
(三笠産業)

MCD-216VDX  
(三笠産業)

MCD-218VDXS  
(三笠産業)

型式	使用 ブレード [mm]	最大切 断深度 [mm]	ブレード 軸径 [mm]	切断深度 調節装備	走行方式	始動方式	使用 燃料	燃料タン ク容量 [ℓ]	水タン ク容量 [ℓ]	外径寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル 料金[円]
MCD-L14	356(14吋)	120	27	手動スク リュー式	手押式	リコイル	ガソリン	6.0	26	1650×527×930	86	5,500/日
MCD-216VDX	406(16吋)	145	27		半自走式 (ハンドル 回転式)	リコイル		6.0	45	1900×585×981	158	6,000/日
MCD-218VDXS	457(18吋)	170	27		リコイル セル	6.0		45	1990×585×981	159	7,000/日	

●ブレード付のレンタルになります。

# ○エンジンコアドリル



NBS-Light150EH  
(日特機械)



NBS-300ESH  
(日特機械)

型式	適用ビット [mm]	採取深さ [mm]	ビットネジ	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
NBS-Light150EH	100~150(4吋~6吋)	max150	日特ネジ	ガソリン	3.6	78	10,000/日
NBS-300ESH	100~150(4吋~6吋)	max300	日特ネジ	ガソリン	3.6	100	

※100mm(4吋)のビットがついております。

別途レンタル品：コアビット

月極料金は20日計算になります。

# ○モーターコアドリル




ECD200  
(エクセン)



ECD14A  
(エクセン)

## 別途レンタル品



バキュームポンプ

平面パット

ヒューム管用パット

水受けパット

コアビット各種

## 標準付属品



水タンク

“アンカー止め用ベース  
(ECD200用)”

“アンカー止め用ベース  
(ECD14A用)”

別途レンタル品	レンタル料金 [円]
バキュームポンプ (エアホース5M付)	¥2,000
平面パット	¥1,500
ヒューム管用パット (管径200~300φ)	¥1,500
ヒューム管用パット (管径300~500φ)	¥1,500
ヒューム管用パット (管径600~2000φ)	¥1,500
水受けパット、押え金具 (ECD200の100φまで有効)	¥1,800
コアビット 50~95φ	¥8,000
コアビット 100~200φ	¥13,000
コアビット 250φ	¥16,000

型式	適用ビット [mm]	全高 (ストローク) [mm]	ビットネジ	電源 [V]	電流 [A]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
ECD200	110~204 (4吋~8吋)	815 (475)	A ロット	100	20	19.8	2,800/日
ECD14A	110~355 (4吋~14吋)	1030 (620)	A ロット	100	23	31.0	3,800/日

月極料金は20日計算になります。

コンクリート  
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベラー  
パイルカッター

ハンド  
クラッシャー

バック  
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー  
バンドソー

カッター

カッター  
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー  
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー  
クレーン

カニクレーン

油圧ブレーカー  
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント