

コンクリート
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベベラー
バイルカッター

ハンド
クラッシャー

バック
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー
バンドソー

カッター

カッター
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー
クレーン

カニクレーン

油圧ブレーカー
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント

○刈払機



■エンジン式刈払機



販売品	販売価格 [円]
ナイロン刃	1,000
4枚刃	1,800
8枚刃	1,800
ノコ刃	1,800
チップソー	2,500

型式	使用燃料	燃料タンク容量 [mm]	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
FS2500	混合油 (25 : 1)	0.64	1760	4.6	1,500/日
RM2130-2TD	混合油 (25 : 1)	0.59	1790	5.7	
BC2711DW	混合油 (25 : 1)	0.75	1830	5.0	

■充電式刈払機



販売品	販売価格 [円]
ナイロン刃	1,000
4枚刃	1,800
8枚刃	1,800
ノコ刃	1,800
チップソー	2,500

型式	最大出力 [W]	バッテリー 持ち時間	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
ACE-H30A	250	15分~30分	1850	5.6	1,800/日

○自走式芝刈機 (袋付)



型式	刈幅 [mm]	刈り高さ調節幅 [mm]	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
HRG465	460	20~74	ガソリン	0.77	1470×497×980	31.5	6,000/日
ZLM530a	530	14~50	ガソリン	2.0	1575×564×1010	50	

月極料金は20日計算になります。

○ 搭乗式草刈機



CMX2202
(築水キャニコム)

販売品	販売価格 [円]
刈刃	18,000

型式	刈幅 [mm]	刈り高さ調節幅 [mm]	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
CMX2202	975	0~130	ガソリン	20	1947×1020×910	350	23,000/日

- コンクリート
ホッパー
- モルタルミキサー
- モルタルポンプ
- 磁器ボール盤
- ハンドベラー
パイルカッター
- ハンド
クラッシャー
- バック
油圧ユニット
- ハンドオーガー
- 油圧ユニット
- ポリッシャー
- ライナックス
- ベッカー
- 鉄筋曲げ機
- 鉄筋カッター
- 全ねじカッター
- パイプねじ切り機
- チェーンソー
- ハンドカッター
- ロータリー
バンドソー
- カッター
- カッター
コアドリル
- コアドリル
- 刈払機
- 草刈マサオ**
- ハンマー
ナイフモア
- 耕運機
- ヘッジトリマー
- バックホー
- クローラー
クレーン
- カニクレーン
- 油圧ブレーカー
油圧アタッチメント
- 油圧アタッチメント

月極料金は20日計算になります。

コンクリート
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベベラー
バイルカッター

ハンド
クラッシャー

バックカー
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー
バンドソー

カッター

カッター
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー
クレーン

カニクレーン

油圧ブレーカー
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント

○ハンマーナイフモア



■自走式ハンマーナイフモア



CG63
(築水キャニコム)



MH60
(築水キャニコム)

販売品	販売価格 [円]
刈刃	30,000

型式	刈幅 [mm]	刈り高さ調節幅 [mm]	刈刃枚数	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
CG63	450	0~70	24	ガソリン	2.0	1420×680×990	110	5,000/日
MH60	530	0~100	30	ガソリン	3.6	1690×705×1140	145	

○ハンマーナイフモア



■搭乗式ハンマーハイフモア



ZHM1510
(ゼノア)



ZHM1550
(ゼノア)

販売品	販売価格 [円]
刈刃 (72枚セット)	72,000
刈刃 (96枚セット)	96,000

型式	刈幅 [mm]	刈り高さ調節幅 [mm]	刈刃枚数	履帯幅 [mm]	使用燃料	燃料タンク 容量 [ℓ]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
ZHM1510	1525	0~300	72	300	軽油	33	3085×1695×1335	1500	40,000/日
ZHM1550	1525	0~300	108	300	軽油	33	3045×1700×1355	1600	

月極料金は20日計算になります。

○動噴ポンプ（手押し式）



コンクリート
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベラー
パイルカッター

ハンド
クラッシャー

バック
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー
バンドソー

カッター

カッター
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー
クレーン


カニクレーン

油圧ブレイカー
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント



EPG3ER, H
(ヤンマー)



型式	吸水量 [L/分]	最高圧力 [Mpa]	ホース巻取り方式	吐出しホースサイズ	使用燃料	始動方式	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]
EPG3ER、H	20	3.5	自動巻取	8φ×100m	ガソリン	リコイル	1180×635×620	57

中近距離			遠距離			動噴の必要給水量	全長 [mm]	レンタル料金 [円]
先端圧力 [Mpa]	噴出量 [ℓ/分]	到達距離 [m]	先端圧力 [Mpa]	噴出量 [ℓ/分]	到達距離 [m]			
1.2	13	10	0.9	14	15	18ℓ/分以上 (3.5MPa以上)	1560	4,000/日

○耕運機



TRS50
(クボタ)

型式	耕幅 [mm]	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	始動方式	変速段数	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
TRS50	550	ガソリン	2.0	セル	前進2・後進1	1440×620×1030	77	6,000/日

月極料金は20日計算になります。

- コンクリート
ホッパー
- モルタルミキサー
- モルタルポンプ
- 磁器ボール盤
- ハンドベベラー
バイルカッター
- ハンド
クラッシャー
- バック
油圧ユニット
- ハンドオーガー
- 油圧ユニット
- ポリッシャー
- ライナックス
- ベッカー
- 鉄筋曲げ機
- 鉄筋カッター
- 全ねじカッター
- パイプねじ切り機
- チェーンソー
- ハンドカッター
- ロータリー
バンドソー
- カッター
- カッター
コアドリル
- コアドリル
- 刈払機
- 草刈マサオ
- ハンマー
ナイフモア
- 耕運機
- ヘッジトリマー
- バックホー
- クローラー
クレーン
- カニクレーン
- 油圧ブレイカー
油圧アタッチメント
- 油圧アタッチメント

○ウッドチッパー (チッパーシュレッダー)



KCM181D
(キョーリツ)

販売品	販売金額 [円]
ナイフ式	83,000

メーカー		キョーリツ
型式		KCM181D
寸法	長さ [mm]	2220
	幅 [mm]	1075
	高さ [mm]	1950
本体乾燥質量 [kg]		1100
使用燃料		軽油
燃料タンク容量	[ℓ]	30
最大処理径 [mm]		18
処理能力	[m ³ /h]	5
ナイフ数	[枚]	チッパーナイフ×2 シュレッダーナイフ×12
破砕部送り方式		油圧モーター
走行方式		クローラー自走式
変速段数		前進 2段、後進 2段
レンタル料金	[円]	35,000/日

○ヘッジトリマー



■エンジンヘッジトリマー



CH-58
(日立工機)



HT751HPRO
(コマツゼノア)

型式	ブレード長さ [mm]	ブレードタイプ	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
CH-58	580	両刃式	混合油 (25:1)	0.33	4.9	4,000/日
HT751HPRO	710	方刃指揮	混合油 (25:1)	0.4	4.4	4,000/日

■モーターヘッジトリマー



FCH35SC
(日立工機)

型式	ブレード長さ [mm]	ブレードタイプ	電圧 [V]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
FCH35SC	350	両刃式	100	320	1.9	3,000/日

月極料金は20日計算になります。