

○送風機



WB-II
(大西電機)



F-200
(静岡製機)



HJF-250
(トラスコ)



F-300KN
(静岡製機)



WA2-5
(大西電機)

| 型式 | 口径 [φ] | 風量 [m ³ /min] | 電源 [V] | 電流 [A] | 消費電力 [kw] | 寸法 [mm] 全長×全幅×全高 | 重量 [kg] | レンタル料金 [円] |
|----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|------------|---------------|
| WB-II | 150 | 5~20 | 100 | 1.1 | 0.10 | 170×165×226 | 1.8 | 800/日 |
| F-200 | 200 | 26 | 100 | 1.5 | 0.92 | 306×220×310 | 9 | 800/日 |
| HJF-250 | 250 | 34 | 100 | 2.0 | 0.21 | 315×295.5×375.5 | 9 | 800/日 |
| F-300KN | 300 | 48 | 100 | 4.6 | 0.37 | 355×310×391 | 15 | 800/日 |
| MPF-300A | 300 | 47 | 100 | 2.42 | 0.23 | 230×400×390 | 9.4 | 800/日 |
| WA2-2 | 400 | 110 | 200 | 6.3 | 1.5 | 436×437×547 | 39 | 2,300/日 |
| WA2-5 | 500 | 190 | 200 | 7 | 3.7 | 506×547×647 | 60 | 2,500/日 |

○扇風機各種



置型扇風機
(トラスコ)



キャスター付扇風機
(トラスコ)



三脚式扇風機
(トラスコ)



大型扇風機
(ナカトミ)

| 品名 | ハネ径 [mm] | 電圧 [V] | 消費電力 [W] | コード長さ [m] | 本体寸法 [mm] 幅×奥行×高さ | 重量 [kg] | レンタル料金 [円] |
|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|----------------------|------------|---------------|
| 置型扇風機 | 450 | 100 | 133 | 2.2 | 510×310×594 | 8.6 | 800/日 |
| 三脚式扇風機 | 450 | 100 | 140 | 2.4 | 820×700×1240~1390 | 6.5 | 600/日 |
| キャスター付扇風機 | 450 | 100 | 150 | 3.0 | 520×479×755 | 10.6 | 400/日 |
| 大型扇風機 | 750 | 100 | 257 | 2.4 | 89.5×35×97 | 28 | 1,500/日 |

別途レンタル品：ダクト5m(各サイズ)

月極料金は20日計算になります。

- キャリアダンブ
- 電動パイロ
- タイヤショベル
- ハンドパレット
- ハンディフォーク
- 台車
- ベルコン
- 一輪車
- フォークリフト
- ジャッキ
- クランプ
- レバーチェーンブロック
- ウインチ・他
- 梯子
- パーソナルリフト
- ラクラク台
- 投光機
エリアライト
- 扇風機
- エポックミスト
- スポットエアコン
除湿器
- 掃除機
- 集塵機
- スイーパー
- 長靴洗浄機
- ヒーター
- ブルーヒーター
熱風発生器
- 投げ込みヒーター
- 融雪カーペット
コンガード
- ガス道具
- 除雪機
- 融雪機
- 無線機

- キャリアダンプ
- 電動バイブロ
- タイヤショベル
- ハンドパレット
- ハンディフォーク
- 台車
- ベルコン
- 一輪車
- フォークリフト
- ジャッキ
- クランプ
- レバーチェーンブロック
- ウインチ・他

○エポックミスト



SFJ-2000
(スーパー工業)



MWM-502
(三笠産業)


| 型式 | 噴霧量 [L/min] | ファン径 [mm] | ノズル数量 [個] | 水タンク容量 [L] | 電源 [V] | 消費電力 [W] | 寸法 [mm] 全長×全幅×全高 | 重量 [kg] | レンタル料金 [円] |
|----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------|----------|---------------------|---------|------------|
| SFJ-2000 | 0.24 | 450 | 5 | 50 | 100 | 250 | 710×530×1750~2020 | 48 | 2,200/日 |
| MWM-502 | 0.276 | 450 | 6 | 36 | 100 | 359 | 620×530×1650~1870 | 41.8 | 2,200/日 |

- 梯子
- パーソナルリフト
- ラクラク台
- 投光機
エリアライト
- 扇風機

○エポックミスト (分離式)



- エポックミスト
- スポットエアコン
除湿器
- 掃除機
- 集塵機
- スイーパー
- 長靴洗浄機
- ヒーター
- ブルーヒーター
熱風発生器
- 投げ込みヒーター
- 融雪カーペット
コンガード
- ガス道具
- 除雪機
- 融雪機
- 無線機



使用例



セット内容




| 型式 | メーカー | 噴霧量 [L/min] | ノズル数量 [個] | 電源 [V] | 消費電力 [W] | 寸法 [mm] 全長×全幅×全高 | 重量 [kg] | レンタル料金 [円] |
|----------|------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------|---------|------------|
| MWM-1002 | 三笠産業 | 0.9 | 5 | 100 | 240 | 450×266×271 | 16 | 1,800/日 |

月極料金は20日計算になります。

○気化式冷風機



RKF403
(静岡製機)



| 型式 | 冷房能力 [kw] | 風量 [m ³ /min] | 有効貯水量 [L] | 電源 [V] | 消費電力 [w] | 電源コード長さ [m] | 寸法 [mm] 幅×奥行×高さ | 重量 [mm] | レンタル料金 [円] |
|--------|-----------|--------------------------|-----------|--------|----------|-------------|--------------------|---------|------------|
| RKF403 | 3.8 | 37 | 50 | 100 | 190 | 3 | 543×521×1382 | 46 | 4,000/日 |

○スポットクーラー



TS-25E-1
(トラスコ)



N407-R
(ナカトミ)

| 型式 | 冷房能力 [kw] | 排水タンク容量 [L] | 電源 [V] | 電流 [A] | 消費電力 [w] | 電源コード長さ [m] | 寸法 [mm] 幅×奥行×高さ | 重量 [mm] | レンタル料金 [円] |
|----------|-----------|-------------|--------|----------|-----------|-------------|--------------------|---------|------------|
| TS-25E-1 | 2.2 | 3.3 | 100 | 7.83 | 720 | 2 | 390×430×808 | 37 | 4,000/日 |
| N407-R | 2.2 | 5 | 100 | 弱8.4/強93 | 弱765/強805 | 2 | 400×430×820 | 40 | 4,000/日 |

○除湿機



DM-15
(ナカトミ)

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 型式 | DM-15 |
| 電源 [V] | 100 |
| 定格電流 [A] | 7.2 |
| 消費電力 [W] | 590W |
| 風量 [m ³ /min] | 10 |
| 除湿能力 [L/h] | 1.2 |
| 使用環境 | 周囲温度5°C~35°C 相対湿度45%~90% |
| 圧縮機 | 全閉式ロータリー |
| 冷媒 | HFC R407C |
| 除湿水の処理方法 | 15L ドレンタンク フロート式満水停止装置付き |
| 保護装置 | 圧縮機：サーマルプロテクター/冷媒回路：高圧圧力スイッチ |
| 霜取装置 | 機械式温度センサー |
| 電源コード | 約3m |
| 外形寸法 [mm] | 390×430×835 |
| 本体重量 [kg] | 約33kg |
| レンタル料 [円] | 1,000/日 |

月極料金は20日計算になります。

- キャリアダンプ
- 電動バイブロ
- タイヤショベル
- ハンドパレット
- ハンディフォーク
- 台車
- ベルコン
- 一輪車
- フォークリフト
- ジャッキ
- クランプ
- レバーチェーンブロック
- ウインチ・他
- 梯子
- パーソナルリフト
- ラクラク台
- 投光機
エリアライト
- 扇風機
- エポックミスト
- スポットエアコン
除湿器
- 掃除機
- 集塵機
- スイーパー
- 長靴洗浄機
- ヒーター
- フルヒーター
熱風発生器
- 投げ込みヒーター
- 融雪カーペット
コンガード
- ガス道具
- 除雪機
- 融雪機
- 無線機

- キャリアダンプ
- 電動パイロ
- タイヤショベル
- ハンドパレット
- ハンディフォーク
- 台車
- ベルコン
- 一輪車
- フォークリフト
- ジャッキ
- クランプ
- レバーチェーンブロック
- ウインチ・他
- 梯子
- パーソネルリフト
- ラクラク台
- 投光機
エリアライト
- 扇風機
- エポックミスト
- スポットエアコン
除湿器
- 掃除機
- 集塵機
- スーパード
- 長靴洗浄機
- ヒーター
- ブルーヒーター
熱風発生器
- 投げ込みヒーター
- 融雪カーペット
コンガード
- ガス道具
- 除雪機
- 融雪機
- 無線機

○掃除機各種



■携帯用掃除機



451(P)
(マキタ)

| 標準付属品 | |
|-------------|----|
| ホース (内径φ28) | 1本 |
| メッシュカバー | 1個 |
| ファスナー | 1個 |
| ショルダーベルト | 1本 |

| 別途販売品 | |
|-----------|--------|
| 紙パック (1枚) | ¥1,000 |

| 型式 | 集塵容量 [L] | ホース長さ [m] | 電源 [V] | 消費電力 [W] | 電源コード長さ [m] | 重量 [kg] | レンタル料金 [円] |
|--------|----------|-----------|--------|---------------|-------------|---------|------------|
| 451(P) | 4.4 | 1.5 | 100 | 弱: 240 強: 520 | 5 | 2.4 | 1,500/日 |

■業務用掃除機



RP35SB
(日立工機)

| 標準付属品 | |
|---------------|----|
| ホース (内径φ38) | 1本 |
| 延長管 | 2本 |
| ホース接続ハンドル | 1個 |
| 床用吸い口 (T型ノズル) | 1個 |
| スキマ用ノズル | 1個 |

| 型式 | 集塵容量 [L] | ホース長さ [m] | 電源 [V] | 消費電力 [W] | 電源コード長さ [m] | 重量 [kg] | レンタル料金 [円] |
|--------|----------|-----------|--------|----------------|-------------|---------|------------|
| RP35SB | 25 | 2 | 100 | 弱: 760 強: 1140 | 5 | 7.8 | 800/日 |

■ジェットバキューマー (乾湿両用掃除機)



NT35/1 Ap
(ケルヒヤー)

| 標準付属品 | |
|---------------|----|
| ホース | 1本 |
| 延長管 | 2本 |
| 床用吸い口 (T型ノズル) | 1個 |
| スキマ用ノズル | 1個 |

| 型式 | 集塵容量 [L] | ホース長さ [m] | 電源 [V] | 消費電力 [W] | 電源コード長さ [m] | 重量 [kg] | レンタル料金 [円] |
|-----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|------------|
| NT35/1 Ap | 34 | 2.5 | 100 | 1300 | 7 | 11.5 | 1,600/日 |

月極料金は20日計算になります。

○集塵機各種



■木工用集塵機



RW 120
(日立工機)

| 標準付属品 | |
|--------------|----|
| ダストバッグ | 1個 |
| ホース (内径φ100) | 1本 |

| 型式 | ダストバッグ容量[L] | ホース長さ[m] | 電源[V] | 消費電力[W] | コード長さ[m] | 重量[kg] | レンタル料金[円] |
|--------|-------------|----------|-------|---------|----------|--------|-----------|
| RW 120 | 200 | 5 | 100 | 1230 | 5 | 9.5 | 1,500/日 |

■100V集塵機



EJD1
(エバラ)



EJD5A
(エバラ)

| 標準付属品 | |
|--------|----|
| ダクト 5m | 1本 |

| 型式 | 能力[HP] | ホース径[φ] | ホース長さ[m] | 電源[V] | 消費電力[kw] | 寸法 [mm] 全長×全幅×全高 | 重量[kg] | レンタル料金[円] |
|-------|--------|---------|----------|-------|----------|---------------------|--------|-----------|
| EJD1 | 1 | 125 | 5 | 100 | 0.6 | 620×600×935 | 48.2 | 5,000/日 |
| EJD3H | 3 | 200 | 5 | 200 | 2.2 | 1135×600×869 | 135 | 7,000/日 |
| EJD5A | 5 | 200 | 5 | 200 | 3.7 | 1285×720×1090 | 178 | 8,000/日 |

○集煙機 (ヒュームコレクター)



EJF1
(荏原テクノシステム)

■特長

一次フィルターで溶接スパッツ、粉塵を除去。更に二次フィルター(高性能難燃性セルロース)で有害な溶接ヒュームを吸引し、クリーンな作業環境づくりに貢献。

※溶接ヒュームとは
溶接作業で金属を溶かし接合する際に発生する白い煙のことです。

| 型式 | ホース長さ[m] | ホース径[φ] | 電源[V] | 出力[W] | 寸法 [mm] 長さ×幅×高さ | 重量[kg] | レンタル料金[円] |
|------|----------|---------|-------|-------|--------------------|--------|-----------|
| EJF1 | 2.5 | 50 | 100 | 1200 | 460×360×651 | 33 | 4,000/日 |

月極料金は20日計算になります。

キャリアダンプ

電動パイプロ

タイヤショベル

ハンドパレット

ハンディフォーク

台車

ベルコン

一輪車

フォークリフト

ジャッキ

クランプ

レバーチェーンブロック

ウインチ・他

梯子

パーソナルリフト

ラクラク台

投光機
エリアライト

扇風機

エポックミスト

スポットエアコン
除湿器

掃除機

集塵機

スーパー

長靴洗浄機

ヒーター

フルヒーター
熱風発生器

投げ込みヒーター

融雪カーペット
コンガード

ガス道具

除雪機

融雪機

無線機

○ロールスィーパー



ES-1R
(エクセン)



ES-2R
(エクセン)



NT70/20C
(ケルヒヤー)

| 型式 | ロールブラシ幅 [mm] | ダストケース容量 [L] | 本体折りたたみ時寸法 [mm] 長さ×幅×高さ | 重量 [kg] | レンタル料金 [円] |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------------|
| ES-1R | 420 | 26 | 770×615×305 | 28.5 | 1,800/日 |
| ES-2R | 460 | 20 | 740×700×330 | 27.0 | 1,800/日 |
| NT70/20C | 480 | 40 | 795×400×320 | 28.0 | 1,800/日 |

○搭乗式スィーパー



100DK (マーテック)



AM9D (蔵王産業)

| 型式 | 清掃幅 [mm] | 走行速度 [km/h] | ホッパー容量 [ℓ] | ホッパー 最大揚程 [mm] | 使用燃料 | 機体寸法 [mm] 全長×全幅×全高 | 重量 [kg] | レンタル料金 [円] |
|-------|-------------|----------------|---------------|----------------------|------|--------------------------|------------|---------------|
| 100DK | 1350 | 11 | 400 | 1500 | 軽油 | 2315×1415×1530 | 1840 | 35,000/日 |
| AM9D | 1575 | 14.9 | 620 | 1520 | 軽油 | 2689×1524×1407 | 1855 | 35,000/日 |

月極料金は20日計算になります。

○長靴洗浄機



TBW-1
(鶴見製作所)



SADR08P-52A
(北越工業)

| 型式 | 電圧 [V] | 出力 [kw] | 本体寸法 [mm] 長さ×幅×高さ | 重量 [kg] | レンタル料金 [円] |
|-------------|--------|---------|----------------------|---------|------------|
| TBW-1 | 100 | 0.2 | 870×646×1370 | 40 | 2,000/日 |
| SADR08P-52A | 100 | 0.75 | 720×630×750 | 99 | 2,000/日 |

月極料金は20日計算になります。

キャリアダンプ

電動パイプロ

タイヤショベル

ハンド
パレット

ハンディフォーク

台 車

ベルコン

一 輪 車

フォークリフト

ジャッキ

クランプ

レバー・チェーン
ブロック

ウインチ・他

梯 子

パーソナルリフト

ラクラク台

投 光 機
エリアライト

扇 風 機

エポックミスト

スポットエアコン
除 湿 器

掃 除 機

集 塵 機

スリーパー

長靴洗浄機

ヒ ー タ ー

フルーヒーター
熱風発生器

袋詰めヒーター

融雪カーペット
コンガード

ガ ス 道 具

除 雪 機

融 雪 機

無 線 機