

油圧パイロ  
発 電 機  
極低・タンク  
分 電 盤  
溶 接 機  
コンプレッサー  
エアーツール  
釘 打 ち 他

# ○ベビーコンプレッサー (エアパンチ) Katsuura



EC727H  
(日立工機)



EC1443H  
(日立工機)



EC1445H2  
(日立工機)

型式	呼称	電源 [V]	圧縮機		吐出空気量 [L/min]		空気タンク容量 [L]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
			出力 [kW]	最高圧力 [MPa] {kgf/cm <sup>2</sup> }	一般圧	高圧				
EC727H	1HP	100	0.75	2.7 {27.5}	70	45	4	489×421×247	14	1,100/日
EC1443H	2HP	100	1.25	4.2 {42.8}	145	95	9	506×345×323	16	1,800/日
EC1445H	2HP	100	1.25	4.4 {44.9}	145	95	11	568×348×328	19	1,800/日
EC1445H2	2HP	100	1.25	4.4 {44.9}	105	80	12	615×328×337	16	1,800/日

別途レンタル品：ワンタッチカプラ付エアホース (9mm)

トランス  
電工ドラム  
建方一番  
シャーレンチ  
トルシャット  
コーナ  
シャーレンチ他  
トルシャット  
トルクレンチ  
ポン プ  
高圧洗浄機  
水タンク  
ランマー  
プレート

# ○ベビーコンプレッサー (レシプロタイプ) Katsuura



TLP22B-10  
(アネスト岩田)



TP-37PB  
(アネスト岩田)

型式	原動機 定格出力 [kW] {PS}	電源 [V]	制御圧力 [MPa] {kgf/cm <sup>2</sup> }	吐出空気量 [L/min]	空気タンク容量 [L]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
TLP22B-10	2.2 {3}	200	0.8~10 {8.2~10.2}	255	80	1200×425×840	98	2,300/日
TLP37B-10	3.7 {5}	200	0.8~10 {8.2~10.2}	400	120	1400×450×955	139	2,800/日
TP-37PB	3.7 {5}	200	1.15~14	390	220	1500×520×1050	320	2,800/日

別途レンタル品：ワンタッチカプラ付エアホース (9mm)

パイロ  
コンパクター  
振動ローラ  
スプレヤー  
パイブレーター  
マイコン  
パイブレーター  
コンクリート  
スクリード  
土嚢製作器

月極料金は20日計算になります。

# ○エンジンコンプレッサー



PDS55S-5C1  
(北越工業)



DAS-100LB  
(デンヨー)



PDS265S  
(北越工業)



PDS390S-5B  
(北越工業)



DIS-685SS  
(デンヨー)

型式	圧力 [MPa]	吐出空気量 [m <sup>3</sup> /min] (PS)	サービスコック [サイズ×個数]	燃料タンク容量 [ℓ]	外径寸法 全長×全幅×全高 [mm]	乾燥質量 [整備質量] [kg]	レンタル料金 [円]
PDS55S-5C1	0.69	1.55 (15)	20A×1	18	1420×720×820	320 (350)	2,300/日
PDS100S-5C1	0.69	2.8 (25)	20A×2	28	1580×750×865	435 (475)	2,500/日
DAS-100LB	0.69	2.8 (25)	20A×2	32	1460×760×920	520 (575)	2,500/日
PDS130-5C3	0.69	3.7 (35)	20A×2	70	1700×890×1080	640 (720)	3,300/日
DIS-130ES	0.69	3.9 (35)	20A×3	70	1700×875×1050	585 (665)	3,300/日
PDS-175S-5C3	0.69	5.0 (50)	20A×3	90	1850×950×1080	750 (850)	4,500/日
PDS265S	0.69	7.5 (75)	20A×4、50A×1	115	2050×1200×1250	1140 (1280)	6,000/日
DIS-275SB2	0.69	7.8 (75)	20A×4	130	2335×1200×1280	1420 (1590)	6,000/日
PDS390S-5B	0.7	11 (100)	20A×4、50A×1	180	2600×1300×1400	1635 (1850)	9,000/日
DIS-685SS	0.69	19.4 (175)	20A×3、50A×1	280	3790×1600×2035	3180 (3530)	12,000/日

別途レンタル品：エアホース (19mm) 20m・30m・50m・ダブルスパッツ (ホースジョイント)

# ○エンジンコンプレッサー (高圧)



DIS-1300UB  
(デンヨー)



DIS-400VPB  
(デンヨー)

型式	圧力 [MPa]	吐出空気量 [m <sup>3</sup> /min] (PS)	サービスコック [サイズ×個数]	燃料タンク容量 [ℓ]	外径寸法 全長×全幅×全高 [mm]	乾燥質量 [整備質量] [kg]	レンタル料金 [円]
DIS-1300UB	1.27	36.8 (370)	80A×1	660	4510×1870×2210	7480 (8430)	40,000/日
DIS-400VPB	1.27	45.3 (1600)	80A×1	780	4650×1940×2200	7550 (8520)	40,000/日

月極料金は20日計算になります。

油圧パイプロ

発電機

極低・タンク

分電盤

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

釘打ち他

ビックハンマードリル

充電式・振動ドリル

電動インパクト

電動サンダー

ブロワ

丸ノコ他

トランス

電工ドラム

建方一番

シャーレンチトルシャット

コーナーシャーレンチ他

トルシャット

トルクレンチ

ポンプ

高圧洗浄機

水タンク

ランマー

プレート

パイプロコンパクター

振動ローラー

パイプレーター

マイコンパイプレーター

コンクリートスクリード

土壌製作器

油圧パイロ  
 発電機  
 極低・タンク  
 分電盤  
 溶接機  
 コンプレッサー  
 エアーツール  
 釘打ち他  
 ピックハンマードリル  
 充電式・振動ドリル  
 電動インパクト  
 電動サンダー  
 ブロウ  
 丸ノコ他  
 トランス  
 電工ドラム  
 建方一番  
 シャーレンチトルシヤット  
 コーナーシャーレンチ他  
 トルシヤット  
 トルクレンチ  
 ポンプ  
 高圧洗浄機  
 水タンク  
 ランマー  
 プレート  
 パイロコンパクター  
 振動ローラー  
 スプレヤー  
 バイブレーター  
 マイコンバイブレーター  
 コンクリートスクリード  
 土嚢製作器

# ○エンジンコンプレッサー(アフタークーラー) Katsuura



PDS100SC (北越工業)



PDS175SC-5C (北越工業)



PDS390SC (北越工業)

型式	圧力 [MPa]	吐出空気量 [m³/min] (PS)	サービスコック [サイズ×個数]	燃料タンク容量 [ℓ]	外径寸法 全長×全幅×全高 [mm]	乾燥質量 [整備質量] [kg]	レンタル料金 [円]
PDS100SC	0.69	2.8 (25)	20A×2	28	1580×750×865	445 (485)	3,000/日
PDS130S-5C3	0.69	3.7 (35)	20A×2	70	1700×890×1080	640 (720)	4,300/日
DIS-130ES-C	0.69	5.1 (50)	20A×2	70	1700×875×1050	615 (695)	4,300/日
PDS175SC-5C	0.69	5.0 (50)	20A×3	90	1950×950×160	810 (930)	5,000/日
DIS-180AC	0.69	5.1 (50)	20A×2、40A×1	90	1820×1030×1060	820 (925)	5,000/日
PDS390SC	0.7	11 (100)	20A×4、50A×1	180	2600×1300×1400	1710 (1925)	9,500/日

# ○エンジンコンプレッサー(ドライエアー) Katsuura



PDS265SD (北越工業)



PDS390SD (北越工業)

型式	圧力 [MPa]	吐出空気量 [m³/min] (PS)	サービスコック [サイズ×個数]	燃料タンク容量 [ℓ]	外径寸法 全長×全幅×全高 [mm]	乾燥質量 [整備質量] [kg]	レンタル料金 [円]
PDS265SD-5C3	0.69	7.5 (75)	20A×4、50A×1	115	2175×1200×1250	1210 (1350)	7,000/日
PDS390SD-5C1	0.69	11 (100)	20A×4、50A×1	180	2870×1300×1400	1770 (1980)	11,000/日
DIS-390ES-D	0.7	11 (100)	20A×4、50A×1	180	2740×1300×1360	1630 (1850)	9,500/日

# ○エンジンコンプレッサー(アフタークーラー・ドライエアー) Katsuura



DIS-390ES-C (デンヨー)

型式	圧力 [MPa]	吐出空気量 [m³/min] (PS)	サービスコック [サイズ×個数]	燃料タンク容量 [ℓ]	外径寸法 全長×全幅×全高 [mm]	乾燥質量 [整備質量] [kg]	レンタル料金 [円]
DIS-390ES-C	0.7	11 (100)	20A×4、50A×1	180	2600×1300×1360	1570 (1790)	9,500/日

# ○エンジンコンプレッサー(アフタークーラー・オイルフェンス付) Katsuura



PDS185SC-7 (北越工業)

型式	圧力 [MPa]	吐出空気量 [m³/min] (PS)	サービスコック [サイズ×個数]	燃料タンク容量 [ℓ]	外径寸法 全長×全幅×全高 [mm]	乾燥質量 [整備質量] [kg]	レンタル料金 [円]
PDS185SC-7	0.7	5.2 (50)	20A×3	92	1970×950×1300	835 (935)	6,000/日

月極料金は20日計算になります。

# ○モーターコンプレッサー



油圧パイプロ

発電機

極低・タンク

分電盤

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

釘打ち他

ピックハンマードリル

充電式・振動ドリル

電動インパクト

電動サンダー

ブロワ

丸ノコ他

トランス

電工ドラム

建方一番

シャーレンチトルシャット

コーナーシャーレンチ他

トルシャット

トルクレンチ

ポンプ

高圧洗浄機

水タンク

ランマー

プレート

パイプロコンパクター

振動ローラスプレーヤー

パイブレーター

マイコンパイブレーター

コンクリートスクリード

土嚢製作器



SMS22SD-58  
(北越工業)



SMS75RD-5E  
(北越工業)

型式	コンプレッサー		モーター		ドライヤ		外形寸法 [mm] 全長×全幅×全高	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
	圧力 [Mpa]	吐出空気量 [m <sup>3</sup> /min] (PS)	出力 [kW]	電圧 [V]	入力 [kW]	出口空気露点 [°C]			
SMS15SD-56	0.83	2.1	15	200	0.49	10(圧力下)	1555×810×1100	510	3,500/日
SMS22SD-58	0.69	3.7	22	200	1.15	10(圧力下)	1860×840×1200	765	4,000/日
SMS37SD-58	0.69	6.1	37	200	1.4	10(圧力下)	2080×980×1380	1060	6,000/日
SMS75RD-5E	0.7	13.9	75	200	2.4	10(圧力下)	2590×1250×1690	1900	10,000/日

# ○レマン・ドライフィルター



M-120A-5  
(前田シェルサービス)

水滴ゼロ！凍結ゼロ！油滴99%除去！  
圧損の少ない省エネ設計！

- コンパクトで省スペース
- オートドレン内蔵
- 断続的な圧縮空気の使用が可能
- 圧力損失が少なく安定した除去効率
- 冷却効果の大きいアルミボディー

使用温度範囲 [°C]	固形粒子除去 [μm]	使用圧力 [Mpa]
5~60	5	0.3~0.97

型式	最大流量 [ℓ/min(ANR)0.7MPa時]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	適用コンプレッサー	サービスコック [サイズ×個数]	レンタル料金 [円]
M-120A-5	3,000	350×200×520	9.5	~25HP	入口20A×1・出口20A×3	1,500/日
M-140A-5	6,000	450×290×660	21.5	~50HP		2,000/日
M-180A-5	12,000	620×440×880	45.5	~100HP		2,500/日

月極料金は20日計算になります。

油圧パイプロ  
 発電機  
 極低・タンク  
 分電盤  
 溶接機  
 コンプレッサー  
 エアーツール  
 釘打ち他  
 ピックハンマードリル  
 充電式・振動ドリル  
 電動インパクト  
 電動サンダー  
 ブロウ  
 丸ノコ他  
 トランス  
 電工ドラム  
 建方一番  
 シャーレンチトルシャット  
 コーナーシャーレンチ他  
 トルシャット  
 トルクレンチ  
 ポンプ  
 高圧洗浄機  
 水タンク  
 ランマー  
 プレート  
 バイブロコンパクター  
 振動ローラー  
 スプレイヤー  
 バイブレーター  
 マイコンバイブレーター  
 コンクリートスクリード  
 土嚢製作器

# ○エアーツール各種



## ■ライトピック (チップパー)



AA-0B  
(東空販売)

A-1.3B  
(東空販売)

販売品	販売価格 [円]
AA-0B用タガネ	1,000
AA-0B用平タガネ	3,800
AA-1.3B用タガネ	1,300
AA-1.3B用平タガネ	4,500

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	シャンクサイズ [mm]	打撃数 [b・p・m]	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
AA-0B	0.35	15φ 12.70H×52ℓ	3600	254	2.7	400/日
AA-1.3B	0.45	17.45φ 14.75H×60ℓ	2800	320	5.2	500/日

## ■コールピック



TCA-7  
(東空販売)

販売品	販売価格 [円]
タガネ	1,300
平タガネ	5,800

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	シャンクサイズ [mm]	打撃数 [b・p・m]	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
TCA-7	1.00	26φ×80ℓ	1250	465	7.2	600/日

## ■防振ビシャン機



VFB-10A  
(エスアールシー)

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	無負荷打撃数 [min <sup>-1</sup> ]	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
VFB-10A	0.35	500~2500	215	11.5	1,800

月極料金は20日計算になります。

# ○エアーツール各種



## ■コンクリートブレイカー



G-9  
(東空販売)



TCB-130B  
(東空販売)



TCB-200  
(東空販売)



TCB-300  
(東空販売)



TPB-73  
(東空販売)

販売品	販売価格 [円]
G-9用タガネ	1,300
TCB-130B用タガネ	1,300
TCB-200用タガネ	1,500
TPB-40SV用タガネ	1,800
TCB-300用タガネ	2,000
TPB-73用タガネ	2,500

レンタル料金 [円]	
#15ブレイカー用	400/日
#20ブレイカー用	500/日

### ☆別途レンタル品



“#15ブレイカー用  
防音カバー”

“#20ブレイカー用防  
音カバー”

品名	型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	シャンクサイズ [mm]	打撃数 [b・p・m]	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
ライトブレイカー	G-9	1.2	26φ×80ℓ	1800	470	9.3	1,000/日
#15ブレイカー	TCB-130B	1.05	26.0φ×80ℓ	1400	490	15	1,000/日
#20ブレイカー(丸)	TCB-200	1.5	30φ×88ℓ	1050	556	21.2	1,000/日
#20ブレイカー(角)	TPB-40SV	1.6	25.4H×108ℓ	1100	653.5	19.5	1,000/日
#30ブレイカー(丸)	TCB-300	1.6	35φ×88ℓ	950	610	30	1,200/日
#30ブレイカー(角)	TPB-73	1.8	31.7H×154ℓ	1200	690	31	1,200/日

## ■ルートハンマー



TH5-AVO  
(東空販売)

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	シャンクサイズ [mm]	打撃数 [b・p・m]	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
TH5-AVO	0.85	19φ・14.6H×88ℓ	3400	438	6.5	1,000/日

月極料金は20日計算になります。

油圧パイプロ

発電機

極低・タンク

分電盤

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

釘打ち他

ピックハンマ  
ドリル

充電式・振動  
ドリル

電動インパクト

電動サンダー

ブロウ

丸ノコ他

トランス

電工ドラム

建方一番

シャーレンチ  
トルシャット

コーナー  
シャーレンチ他

トルシャット

トルクレンチ

ポンプ

高圧洗浄機

水タンク

ランマー

プレート

パイプロ  
コンパクター

振動ローラ  
スプレヤー

パイブレーター

マイコン  
パイブレーター

コンクリート  
スクリッド

土嚢製作器

# ○エアーツール各種



## ■削岩機



TJ-15  
(東空販売)

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	シャンクサイズ [mm]	打撃数 [b・p・m]	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
TJ-15	1.6	H22×83φ	2450	468	14	1,000/日
	1.6	H19×83φ	2450	468	14	

## ■レッグドリル



古河のレッグドリルは  
東空のレッドドリルの  
ロッドとの併用は不可

TJ-20SBL  
(東空販売)



322D  
(古河ロックドリル)

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	シャンクサイズ [mm]	打撃数 [b・p・m]	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
TJ-20SBL	2.5	H22	2400	585	18.5	6,000/日
322D	35	H22	1850	705	26.9	

## ■エアーカッター (エアーグラインダー)



TAG-700  
(東空販売)

販売品	販売価格 [円]
4吋 ダイヤ刃	2,500
7吋 ダイヤ刃	9,000
9吋 ダイヤ刃	15,000

型式	使用砥石寸法 [mm] 外径×厚さ×穴径	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	切込み有効深さ [mm]	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
TAG-400	100×6×15	0.6~1.0	16	220	1.7	1,200/日
TAG-700	180×6×22	0.8~1.0	50	274	3.1	1,800/日
TAG-900G	230×6×22	0.8~1.0	75	274	3.4	2,000/日

月極料金は20日計算になります。

# ○エアーツール各種



## ■エアースンドランマー



T-6  
(東空販売)

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	打撃数 [b・p・m]	パット径 [mm]	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
T-6	1.1	750	146	1240	16.7	1,200/日

## ■エアークレンハンマー



MI-2500GS  
(東空販売)



MI-3800GS  
(東空販売)

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]		差込角 [in] (mm)	能力(ボルト径) [mm]	最大トルク [N・m]	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
	無負荷時	負荷時						
MI-2500GS	1.10	0.56	3/4 (19.0)	25	1070	341	8.2	1,200/日
MI-3800GS	1.60	0.70	1 (25.4)	38	1860	355	9.5	1,500/日

## ■エアークレンハンマー



(日東工器)

販売品	販売価格 [円]
平タガネ	5,500

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	無負荷打撃数 [min <sup>-1</sup> ]	チゼルシャンク [φ]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
S-250	0.27	2500	12.7	4.1	1,300/日
S-500	0.27	2500	12.7	4.7	
S-1000	0.27	2500	12.7	6.1	

月極料金は20日計算になります。

油圧パイプロ

発電機

極低・タンク

分電盤

溶接機

コンプレッサ

エアーツール

釘打ち他

ピックハンマ  
ドリル

充電式・振動  
ドリル

電動インパクト

電動サンダー

ブロワ

丸ノコ他

トランス

電工ドラム

建方一番

シャーレンチ  
トルシャット

コーナー  
シャーレンチ他

トルシャット

トルクレンチ

ポンプ

高圧洗浄機

水タンク

ランマー

プレート

パイプロ  
コンパクター

振動ローラ  
スプレーヤー

パイブレータ

マイコン  
パイブレータ

コンクリート  
スクリード

土嚢製作器

油圧パイロ  
発 電 機  
極低・タンク  
分 電 盤  
溶 接 機  
コンプレッサー  
エアーツール

# ○エアハンマー



AP-90  
(三笠建設機械)



DPD-120X  
(石原機械)

釘 打 ち 他  
ピックハンマ  
ド リ ル  
充電式・振動  
ド リ ル  
電動インパクト  
電動サンダー  
ブ ロ ウ  
丸 ノ コ 他

型式	打込能力		常用空気圧 [MPa]	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	適合コンプレッサー	寸法 [mm] 幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
	内径	専用キャップ						
AP-90	φ204	φ90・φ114	0.7	2.5	35HP以上	300×900	90	5,000/日
DPD-120X	ガードレール φ139.8mm×2550mm	松杭丸太 φ17cm×5m	0.68	5	50HP以上	400×790	120	6,000/日

トランス  
電工ドラム  
建方一番  
シャーレンチ  
トルシャット  
コーナ  
シャーレンチ他  
トルシャット

## ■エアージェットタガネ



JEX-24 (ガンタイプ)  
(日東工器)



JEX-20 (ストレートタイプ)  
(日東工器)

販売品	販売価格 [円]
ニードル	3,000

トルクレンチ  
ポンプ  
高圧洗浄機

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	無負荷打撃数 [min <sup>-1</sup> ]	ニードル径と本数 [φ×本]	ニードル長さ [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
JEX-24	0.3	4000	3×23	180	2.7	600/日
JEX-20	0.2	4000	3×12	180	2.75	

水タンク  
ランマー  
プレート

# ○エアージグソー



CP-7901  
(東空販売)

販売品	販売価格 [円]
ブレード	700

販売品：ブレード各種

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	往復数/分 [cpm]	ストローク [mm]	本体全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
CP-7901	0.2	10000	10	229	0.86	1,800/日

月極料金は20日計算になります。

土嚢製作器

# ○エアール釘打ち機



NV 65AF3  
(日立工機)

販売品：連結釘（針金・シート）各種

型式	使用空気圧 [MPa] {kg f/cm <sup>2</sup> }	空気消費量 [L{ℓ}/本] 0.69MPa{7kg f/cm <sup>2</sup> }の時	使用釘			重量 [kg]	レンタル料金 [円]
			連結方式	装てん数	長さ [mm]		
NV 65AF3	0.44~0.78 {4.5~8}	1.6	針金	250・300・400	32~65	1.9	2,000/日
			シート	200	32~50		

# ○エアールリベッター



AR-011M  
(ロブテックス)

### ■ 空気使用量の計算方法

下記の計算方法により必要空気量を求め、コンプレッサーを選定してください。

$$\text{必要空気量} = \text{リベット1本当たりの空気消費量} \times \text{1分間に打つ本数}$$

コンプレッサーの吐出量（1分間あたり）と照合してください。

販売品：リベット

型式	使用空気圧 [MPa] {kg f/cm <sup>2</sup> }	リベット1本当たりの 空気消費量 [ℓ]	工具スト ローク [mm]	工具引張力 [kN] {kg f} 空気圧0.59MPa時	リベット使用範囲 (リベット径) [φ] mm	重量 [kg]	レンタル 料金[円]
AR-011M	0.49~0.59 {5~6}	0.6	14	9.1 {928}	2.4/3.2/4.0/4.8 (ステンレスのみ4.8不可)	1.5	800/日

# ○エアールハンドポリッシャー(エアールサンダー)



MS-680N5  
(東空販売)


販売品：ペーパー各種

型式	空気消費量 [m <sup>3</sup> /min]	パッドサイズ [mm]	使用コンプレッサー [kW]	全長(パッド付) [mm]	全高(パッド付) [mm]	重量(パッド付) [kg]	レンタル料金 [円]
MS-680N5	12000	125	2.2	148	93	0.68	600/日

# ○エアータッカー



N 1410A  
(日立工機)



販売品：ステープル各種

型式	使用空気圧 [MPa] {kg f/cm <sup>2</sup> }	空気消費量 [L{ℓ}/本] 0.69MPa{7kg f/cm <sup>2</sup> }の時	使用針・ステープル		重量 [kg]	レンタル料金 [円]
			装てん数	長さ L[mm]		
N 1410A	0.39~0.69{4~7}	0.6	115本(1連+15本)	6・8・10・13	0.9	2,200/日

月極料金は20日計算になります。

- 油圧パイプロ
- 発電機
- 極低・タンク
- 分電盤
- 溶接機
- コンプレッサー
- エアーツール
- 釘打ち他
- ピックハンマードリル
- 充電式・振動ドリル
- 電動インパクト
- 電動サンダー
- ブロワ
- 丸ノコ他
- トランス
- 電工ドラム
- 建方一番
- シャーレンチトルシャット
- コーナーシャーレンチ他
- トルシャット
- トルクレンチ
- ポンプ
- 高圧洗浄機
- 水タンク
- ランマー
- プレート
- パイフロコンパクター
- 振動ローラー Spreiayer
- パイブレーター
- マイコンパイブレーター
- コンクリートスクリード
- 土嚢製作器